


**ПАСПОРТ**  
**детского игрового оборудования**

**Детский игровой комплекс**

**(005300)**



**KSIL**  
**WWW.KSIL.COM**

**ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ .....	2
2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	2
3.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	2
4.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	2
5.	КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	3
6.	ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	3
7.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ .....	4
8.	СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту) .....	5

г. Санкт-Петербург

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Детский игровой комплекс (005300)  
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1  
1.3 Заводской номер: № ДИК - 70197  
1.4 Дата выпуска: 05.06.2019 г.  
1.5 Детский игровой комплекс предназначен для детей и подростков от 6 до 12 лет и выполняет следующие функции:  
Создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	301,1
2.2	Размер изделия в плане (мм)	4410 x 1050
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	3800
2.4	Высота площадок от уровня земли (мм)	1550

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детский игровой комплекс (005300), заводской номер № ДИК - 70197 соответствует ГОСТ Р 52169-2012и признан годным к эксплуатации.

МП



Подпись:

## 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модульного детского игрового комплекса (005300) заводской номер № ДИК - 70197 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.



ДИК используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.

Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал		Разрешённый размер частиц, мм	Минимальная толщин, мм <sup>а)</sup>	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф		-	-	1
Древесная кора		20 - 80	200	2
			300	3
Древесная стружка		5 - 30	200	2
			300	3
			200	2
Песок <sup>б)</sup>		0,2 - 2	300	3
			200	2
Гравий		2 - 8	200	2
			300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности	-	40 (плитка)	1,1
	На гравии			
		-	40 (плитка)	1,6

а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.


## 8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)



www.kstl.ru  
Svetlanskiy pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223  
Светланский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223  
Тел: +7(812) 552 62 09 Факс: +7(812) 552 88 48

005300 Play structure  
005300 Детский игровой комплекс

Page: 1(1)  
(Страница)














Packer (Упаковщик)

Date (Дата)

No.

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Столбы		6	2700 мм – 4 шт. 960 мм с колп. – 2 шт.
2	Полы с прогонами в сборе		1	1000*1000мм.
3	Подпятник оцинкованный		4	Стандарт.
4	Купол металлический арочный		1	
	- металлические дуги		4	
	- центральный столб		1	H=200мм.
5	Ограждение-решётка металлическое		1	L=800мм.
6	Перекладыны		6	L=800мм.
7	Горка-скат		1	H=1.5м.
8	Перекладыны для крепления «ушей» горки к столбам		2	
9	Тетива лестницы		1	H=1.5*0.8м. (4 ступени)
10	Перила лестницы		4	L=1844мм.
11	Опорные ноги лестницы		2	
12	Крепёж		1	комплект

## 6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИК предназначен для детей и подростков от 6 до 12 лет.

ДИК представляет собой модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов – согласно разделу №5 данного паспорта.